

FLATSCREEN AQUARIUM.be

Woordje uitleg FlatAQUA 280 als zeeaquarium

Het houden van zeedieren brengt doorgaans grotere verantwoordelijkheden mee dan de aanschaf van zoetwatervissen. Veel mariene aquariumdieren komen linea recta uit zee en kunnen niet worden geleverd door commerciële kwekers. De natuurlijke populaties van de meeste soorten kunnen het wegvangen van de dieren voor de hobby heel goed verdragen. Het kweken van de populaire soorten zeevissen en mariene ongewervelden zou ook mogelijk zijn als men het zou willen en daarvoor het geld beschikbaar had – maar dat zou de liefhebberij voor de meeste mensen te duur maken. Daarom moet iedere zeeaquariaan zijn dieren koesteren en vertroetelen als waardevolle juwelen, want ze maken deel uit van het kostbare erfgoed van onze planeet.

De FlatAQUA 280 geeft u een dagelijkse blik in enkele van de indrukwekkendste natuurlijke levensgemeenschappen die de aarde te bieden heeft. Het aquarium is de belangrijkste en kostbaarste investering die u zult doen. Wij weten door ondervinding dat het oog een bijzonder vormgeving wilt en we hebben dit gecombineerd met het praktische:

- hoogte plaatsing naar keuze (geen onderstel)
- goed bereikbaar van het elektronisch gedeelte als timers, verwarming, stromingspomp etc.
- makkelijk kantelbare verlichting
- rechtstreekse integratie van sump met eiwitafschuimer en opvoerpomp
- 3D achterwand (optie)
- Afgewerkt in RVS (inox 316)
- Extra troef is dat u bijvoorbeeld deze kan plaatsen waar u de ruimte achter de muur of zijmuur kan benutten voor het aanmaken van nieuw zeewater (osmosewater!) bijv. garage, opbergplaats zo hoeft u nooit met water door de woning (afstandsbediening)



Plaatsing dient te gebeuren in een stenen/beton muur, de 5x L-profielen moeten chemisch verankerd worden alles uitgevoerd in RVS. Het aquarium kan beter in de woonkamer of een ander goed bezocht vertrek worden opgesteld. Een aquarium plaatsen waar het ongezellig is, is altijd verkeerd. De meeste mensen houden er niet van om langer dan een paar minuten in een tochtige hal door te brengen, hoe mooi het aquarium ook is. Een aquarium in volle glorie, voor het front van een regelmatig publiek, zal niet alleen meer waardering oogsten, maar ook uitnodigen tot meer geregeld onderhoud!

Na harding glazen aquarium op de L-profielen plaatsen filter compartiment kan u rechts of links situeren (de rvs ronding is het elektronische gedeelte dit gaat open als een kastdeur)

Verder is het plaatsen van lichtbak en controlepaneel (u hoeft één stopcontact te voorzien of uit de ruimte achter muur)

Rijping

Rijping is één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van een zeeaquarium. Eerst het aquarium vullen met zeewater best aanvullen met bestaand van een kennis of leverancier. Alles mag in werking treden en het best al enkele kg's levende steen doe dit opbouwend bijv. eerste week 3kg, tweede week 5kg (zo poreus mogelijk)

Je kan hierbij gebruik maken van speciale rijpings- of maturatievloestof, die nauwkeurig gedoseerd wordt toegediend, hetzij stapsgewijs gedurende enkele dagen, hetzij in één keer hangt af van de samenstelling en instructies fabrikant.

Onderhoud

Dagelijks

1. Eten geven (kan automatisch als al uw dieren droogvoeding eten)
2. Controleer de aantallen dieren en hun gezondheid
3. Controleer de temperatuur, eiwitafschuimer, filterwatten (kijkje nemen achter paneel)

Om de dag

1. Vul het eventueel verdampte water bij (kan met afstandsbediening)
2. Verwijder algen van de voorruit
3. Maak eventueel filterwatten proper en pot eiwitafschuimer I

Wekelijks

1. Maak de dekrut schoon (indien aanwezig)
2. Vernieuw eventueel de filterwatten

Elke 14 dagen

1. Ververs 15-25 procent van het water, afhankelijk van de bevolkingsdichtheid
2. Vernieuw de filterwatten
3. Test nitriet, ph, nitraat, fosfaat en zoutgehalte
4. Met opneemdoekje over tl-buizen gaan

Maandelijks

1. Hevel detritus af (komt bijna niet voor in de FlatAQUA 280 omwille van goede stroming)

Elke twee maanden

1. Vervang zakje fosfaat killer (filterkool)
2. Maak de eiwitafschuimer volledig schoon en sump
3. Verwijder overtollige algen (doe dat zo nodig vaker, of minder vaak als het kan)

Halfjaarlijks

1. Bij zware bezetting koralen vervang de T5-lampen (per 2 vervangen en steeds 14 dagen tussen)
2. Vervang de buizen van eventuele UV- lamp



prijsoverzicht FlatAQUA 280		inclusief btw:	
zoutwater		zoetwater	
<ul style="list-style-type: none"> • eiwitafschuimer • kantelbare lichtbak 6x T5 • glas met sump en overloopkam • inox (RVS) 316 • ophangstelsel inox 316 • controlepaneel 11 plugs met timers • verwarming-opvoerpomp-stromingspomp 	<ul style="list-style-type: none"> • 170 • 520 • 550 • 780 • 450 • 240 • 190 	<ul style="list-style-type: none"> • / • 520 • 550 • 780 • 450 • 240 • 190 	
	totaal 2900		totaal 2730
optie		optie	
<ul style="list-style-type: none"> • 3D achtergrond epoxy • uv filter 	<ul style="list-style-type: none"> • optie • 700 • 146 	<ul style="list-style-type: none"> • optie • 700 • 146 	
	totaal 3746		totaal 3576

